АСТАНА-ФЛАГШТОК

Рекламно-производственная компания

ТОО «Астана-Флагшток NT»

НАШИ УСЛУГИ:

- Собственное производство и поставка заводских флагштоков;
- Объемные-световые, не световые, накладные буквы;
- Навигационно-информационные таблички, стенды;
- Объемные и не объемные логотипы;
- Фрезерно-гравировальные услуги;
- Стеллы, пилоны и штендеры;
- Праздничное оформление;
- Широкоформатная печать;
- Лазерная гравировка;
- Багетная мастерская;
- Интерьерная печать;
- Оформление витрин;
- Лайтбоксы;
- Вывески.



ФЛАГШТОКИ

уличные
кабинетные
настольные

- Разработка, изготовление и монтаж входных групп (подъезды);
- Охранные будки (временные, ЖК);
- Декоративная подсветка зданий;
- Электронные бегущие строки и светодиодные экраны и модули;
- Печать и монтаж баннера на строительные ограждения;
- Металлоконструкции любой сложности;
- Брендирование лифтов;
- Крышные установки.

Флагшток Стандарт

вращающаяся вершина
с навершием Euro Top

секционная мачта

фиксатор шнура (кнехт)

откидывающееся
основание

Уличный флагшток Стандарт - это классический вариант флагштока, который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и имеет внешнее крепление шнура.

На флагштоке Стандарт флаг закрепляется карабинами к петлям шнура и поднимается/опускается с помощью перебора шнура. После подъема/опускания флага шнур фиксируется морским узлом на кнехте. Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Высота флагштоков Стандарт составляет от 6 до 25 метров.

Аксессуары и исполнение

навершие Euro Top

навершие Луковица

Типовая комплектация уличного флагштока Стандарт:

- откидывающееся **оцинкованное** основание с закладным крепежом;
- секционная мачта **с повышенными показателями надежности (патенты № 91731 и № 98454)**;
- вращающаяся вершина **из алюминия** (через которую пропускается шнур) **с цельной капролоновой втулкой**;
- декоративное навершие **Euro Top**;
- **усиленный** капроновый шнур;
- кнехт.

Варианты установки флагштока

бетонирование
фундамента

бетонная тумба

Флагшток Супер Стандарт



Уличный флагшток Супер Стандарт - это классический вариант флагштока, который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра, но в отличие от флагштока Стандарт имеет антивандальную систему защиты шнура.

Флаг крепится и поднимается/опускается на шнуре. Шнур фиксируется с помощью специального фиксатора, расположенного внутри мачты флагштока. Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки, имеющей антивандальные болты. Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Высота флагштоков Супер Стандарт составляет от 6 до 25 метров.

Аксессуары и исполнение

навершие Euro Top

навершие Луковица


скрытый фиксатор шнура

Типовая комплектация уличного флагштока Супер Стандарт:

- откидывающееся **оцинкованное** основание с закладным крепежом;
- секционная мачта **с повышенными показателями надежности (патенты № 91731 и № 98454) с усиленным шнуром внутри**;
- вращающаяся вершина **из алюминия** (через которую пропускается шнур) **с цельной капролоновой втулкой**;
- декоративное навершие **Euro Top**;
- комплект петель и утяжелитель;
- скрытый фиксатор шнура с антивандальной крышкой;

Варианты установки флагштока


бетонирование фундамента


бетонная тумба

Флагшток Баннер



Уличные флагштоки Баннер применяют для постоянной демонстрации флага.

Полная демонстрация флага осуществляется за счет применения баннерного плеча (горизонтальной перекладины на верхушке мачты) длиной 1,5 м, которое обеспечивает натяжение флага даже при отсутствии ветра, гарантируя полный обзор баннера (вертикальный флаг) целевой аудитории.

Мачта состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и не имеет шнура для подъема флага. Для замены флага необходимо наклонить мачту флагштока. Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Высота флагштоков Баннер составляет от 6 до 25 метров.

Аксессуары и исполнение

навершие Euro Top

навершие Луковица

Типовая комплектация уличного флагштока Баннер:

- откидывающееся **оцинкованное** основание с закладным крепежом;
- секционная мачта **с повышенными показателями надежности (патенты № 91731 и № 98454)**;
- вращающаяся вершина **из алюминия с цельной капролоновой втулкой** и баннерным плечом;
- декоративное навершие **Euro Top**;
- комплект петель и утяжелитель;
- комплект необходимых карабинов;
- скрытый фиксатор шнура.

Варианты установки флагштока

бетонирование фундамента

бетонная тумба

Флагшток Супер Баннер



Уличные флагштоки Супер Баннер применяют для постоянной демонстрации флага даже при безветренной погоде.

В отличие от флагштока Баннер, у флагштоков Супер Баннер, при замене флага, нет необходимости наклонять мачту. Опускание и поднимание флага осуществляется с помощью опускаемого баннерного плеча (баннер лифта), прикрепленного к шнуру, который проходит внутри мачты флагштока и фиксируется с помощью зажима. Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки, имеющей антивандальные болты.

Мачта флагштока состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра, вершина которой украшена декоративным навершием.

Высота флагштоков Супер Баннер составляет от 6 до 25 метров.

Аксессуары и исполнение

навершие Euro Top

навершие Луковица

скрытый фиксатор шнура

Типовая комплектация уличного флагштока Супер Баннер:

- откидывающееся **оцинкованное** основание с закладным крепежом;
- секционная мачта **с повышенными показателями надежности (патенты № 91731 и № 98454)**;
- опускаемое баннерное плечо (баннер-лифт);
- вращающаяся вершина **из алюминия с цельной капролоновой втулкой и уловителем баннер-лифта**;
- декоративное навершие **Euro Top**;
- комплект петель,утяжелитель и комплект карабинов;
- скрытый фиксатор шнура с антивандальной крышкой.

Варианты установки флагштока

бетонирование фундамента

бетонная тумба

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФЛАГШТОКИ







КОМПЛЕКТАЦИЯ СУПЕР БАННЕР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ F-образные ФЛАГШТОКИ

ФЛАГШТОК КРОНШТЕЙН

ФЛАГШТОКИ ДЛЯ АВТОЦЕНТРОВ

КАБИНЕТНЫЕ ФЛАГШТОКИ - НАПОЛЬНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ
УЛИЧНЫЕ ФЛАГШТОКИ - ФАСАДНЫЕ!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЛАГШТОКИ (СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА)!

ПЕЧАТЬ И ДОСТАВКА ФЛАГОВ!

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

АО «ERZO»
АО «ВЖДО»
АО «КТЖ»
АО «JUSAN»
АО «Евразийский Банк»
АО «Банк ЦентрКредит»
АО «Казахтелеком»
АО «КазПочта»
НК «КазМунайГаз»
АО «КазМунайГаз німдері»
КНпК
ДП «Нур Отан»
ДПК «АК жол»
Международный отель «Radisson Hotels»
Международный отель «Park Inn Hotel»
Международный отель «Marriott International» SAAD
Международный отель «Ibis»
«ERG»
АО «Цесна-Астык»
АО «Вокзал-сервис»
Международный аэропорт «Астана»
БЦ «Нурсаулет»
БЦ «Милан»
БЦ «Ансар»
БЦ «Арман»
БЦ «Silk Way»
ТД «Джаффар»
ТД «Алем»
ТД «Жаннур»
ТРЦ «Asia Park»
автоцентр «АстекАвто»
АО «Ростсельмаш»
ООО «Агро-Класс»
ТОО «АСТАНАПРОМ»
консорциум «Беркат»
АО «ALAGEUM ELECTRIC»
Строительная компания «ТУМАР»
Строительная корпорация «Orda Invest»
Строительная компания «BI Group»
Строительная компания «MWS»
Строительная корпорация «Базис-А»
Строительная компания «GBG»
РГП «Казахавтодор»
ТРЦ «Империаиал»
ГУ больница «УДПР»
сеть быстрого питания «KFC»
сеть магазинов «Надежда»
сеть магазинов «Спутник»
ТОО «TAMOZ MACHINERY»

и еще много других довольных клиентов!

НАШИ КОНТАКТЫ:

РК, г. Астана, ул. Арқайым, 3

8 -775-880-31-11, 8-777-888-15-42, 8-777-888-15-44

@astanaflagshtok, alex-astana77@mail.ru,